



Powszechny
Spis Rolny 2020

1

Logo

1a Wersje logo

Logo Głównego Urzędu Statystycznego Poszechnego Spisu Rolnego 2020 zbudowane jest z trzech zasadniczych, ściśle ze sobą powiązanych stylistycznie elementów: znaku graficznego składającego się z dwóch przenikających się kół, logotypu – części opisowej logo przedstawiającej w zależności od wersji: akronim lub pełną nazwę w języku polskim. Część opisowa logo składa się z dwóch części: akronim GUS oraz akronim Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) lub pełną nazwę Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Logo GUS PSR 2020 występuje w trzech wersjach:

- 1a1 Wersja podstawowa
Logo w układzie poziomym z pełną nazwą Urzędu.
Zalecana do stosowania we wszelkich materiałach.
- 1a2 Wersja skrócona
Logo występuje w wersji ze skróconą nazwą. Zalecana w przypadkach gdy logo podstawowe może nie być wystarczająco czytelne - głównie uzależnione od jakości i wielkości druku.
- 1a3 Wersja anglojęzyczna
Logo w układzie poziomym z pełną nazwą Urzędu w języku angielskim.
Zalecana do stosowania we wszelkich materiałach.


1a1 Logo GUS PSR 2020 - wersja podstawowa



1a2 Logo GUS PSR 2020 - wersja skrócona



1a3 Logo GUS PSR 2020 - wersja anglojęzyczna



1b Układy niedozwolone

Znak graficzny i logotyp tworzą integralną całość i nie powinny być poddawane jakimkolwiek modyfikacjom.

Zabrania się:

- 1b1 stosowania samego znaku graficznego lub logotypu,
- 1b2 zmiany położenia poszczególnych elementów względem siebie,
- 1b3 zmiany proporcji pomiędzy elementami logo,
- 1b4 zmiany kroju pisma lub proporcji liter.

Wszelkie zmiany naruszające integralność formy graficznej logo powodują stopniową degenerację jego formy i w rezultacie negatywnie wpływają na długofalowy proces kształtowania wizerunku i rozpoznawalności.




Z racji na zbliżoną konstrukcję graficzną logo GUS PSR 2020 w wersji pełnej i wersji anglojęzycznej wszelkie zasady użytkowania oraz zakazy odnoszące się do pełnej wersji mają zastosowanie do wersji angielskojęzycznej.



- 1b1 Zabrania się stosowania samego znaku graficznego lub logotypu,




- 1b2 zmiany położenia poszczególnych elementów względem siebie,



- 1b3 zmiany proporcji pomiędzy elementami logo,



- 1b4 zmiany kroju pisma lub proporcji liter.



1c Warianty kolorystyczne

Logo GUS PSR 2020 funkcjonuje w trzech wariantach kolorystycznych, stosowanych zamiennie w zależności od technologii druku, rodzaju nośnika lub przeznaczenia danej publikacji.

Logo występuje w trzech wariantach

- 1c1 Wariant kolorowy, podstawowy**
Wariantem podstawowym jest logo ze znakiem graficznym w kolorze. Stosowany jest we wszystkich materiałach poligraficznych, gdzie jest możliwe uzyskanie pełnego koloru. Uwaga! Wariant kolorowy w kontrze dopuszczony jest wyłącznie do materiałów elektronicznych.
- 1c2 Wariant monochromatyczny**
Wariantem monochromatycznym jest logo ze znakiem graficznym w skali szarości. Wariant ten stosowany jest do materiałów czarno-białych, gdzie z przyczyn technologicznych nie jest możliwe uzyskanie koloru.
- 1c3 Wariant achromatyczny**
Wariantem achromatycznym jest logo w kolorze czarnym (lub białym w wariacie w kontrze). Stosowany jest tam, gdzie ze względów technologicznych nie jest możliwe zastosowanie innych wariantów np. w materiałach przeznaczonych do przesyłania faksem czy drukach jednokolorowych. Prezentowany jest także na kolorowych tłach. Wariant achromatyczny stosowany jest także w technikach grawerskich, tłoczeniach czy pieczęciach. jest wyłącznie do materiałów elektronicznych.

1c1 Logo GUS PSR 2020 - Wariant kolorowy, podstawowy



1c1 Logo GUS PSR 2020 - Wariant kolorowy, podstawowy w kontrze




1c2 Logo GUS PSR 2020 - Wariant monochromatyczny



1c2 Logo GUS PSR 2020 - Wariant monochromatyczny w kontrze



1c3 Logo GUS PSR 2020 - Wariant achromatyczny



1c3 Logo GUS PSR 2020 - Wariant achromatyczny w kontrze



1d Specyfikacje techniczne kolorów

W celu jak najwierniejszego odwzorowania palety kolorystycznej, każdy z kolorów został określony w trzech modelach przestrzeni barw: PANTONE i CMYK dla materiałów drukowanych oraz RGB na potrzeby materiałów elektronicznych.



ZIELONY

PANTONE 382 C
PANTONE 389 U
CMYK 34/ 0/ 100/ 0
RGB 190/ 214/ 0




GRANATOWY

PANTONE 662 C
PANTONE 662 U
CMYK 100/ 88/ 0/ 20
RGB 0/ 29/ 119



CZARNY
przy druku kolorowym

PANTONE Pro. Black C
PANTONE Pro. Black U
CMYK 30/ 30/ 30/ 100
RGB 0/ 0/ 0



C - Pantone dla papierów powlekanych
U - Pantone dla papierów niepowlekanych


Uwaga!

Przedstawione kolory są tylko symulacją właściwych barw. Kolory mogą różnić się od właściwych w zależności od techniki druku lub ustawień monitora. Niewskazane jest stosowanie ich jako wzornika.



SZARY

PANTONE Cool Gray 5 C
PANTONE Cool Gray 5U
CMYK 0/ 0/ 0/ 30
RGB 170/ 169/ 169




GRAFITOWY

PANTONE Cool Gray 10 C
PANTONE Cool Gray 10 U
CMYK 0/ 0/ 0/ 70
RGB 96/ 93/ 92



CZARNY
przy druku czarno-białym

PANTONE Pro. Black C
PANTONE Pro. Black U
CMYK 0/ 0/ 0/ 100
RGB 0/ 0/ 0



1e Niedozwolone stosowanie koloru

Logo GUS PSR 2020 funkcjonuje w trzech ściśle określonych wariantach kolorystycznych. Zabrania się jakichkolwiek zmian w kolorystyce logo i stosowania wariantów kolorystycznych niezgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej. Przedstawione zakazy odnoszą się do wszystkich wersji logo GUS PSR 2020.

Zabrania się:

- 1e1 zmiany kolorów w logo we wszystkich jego wersjach,
- 1e2 zmiany nasycenia logo we wszystkich jego wersjach,
- 1e3 zmiany kontrastów we wszystkich jego wersjach,
- 1e4 wprowadzania gradientów, cieni i innych efektów.

Wszelkie zmiany naruszające kolorystykę logo powodują stopniową degenerację jego formy i w rezultacie negatywnie wpływają na długofalowy proces kształtowania wizerunku i rozpoznawalność Urzędu. W przypadku naruszenia kolorystyki logo należy skontaktować się z Prezesem GUS PSR 2020.

1e1 zmiany kolorów w logo we wszystkich jego wersjach,



1e2 zmiany nasycenia logo we wszystkich jego wersjach,



1e3 zmiany kontrastów we wszystkich jego wersjach,



1e4 wprowadzania gradientów, cieni i innych efektów.



1f Konstrukcja znaku graficznego

Znak graficzny zbudowany jest z dwóch przenikających się kół i jest elementem składowym logo we wszystkich jego wersjach nie może funkcjonować samodzielnie.

Znak graficzny występuje w dwóch odmianach:

1f1 Odmiana prosta

Występuje we wszystkich wersjach logo w wariancie podstawowym (kolorowym) i czarno-białym.

1f2 Odmiana złożona

Zbudowana jest z przecinającego się koła i okręgu. Występuje w wersjach logo w wariancie monochromatycznym oraz wariancie okolicznościowym (złotym).


Konstrukcja

Schemat konstrukcji znaku graficznego przedstawia podstawowe proporcje między figurami. Podstawową wielkością służącą do wyznaczania wzajemnych relacji między powierzchniami jest szerokość znaku graficznego równa 100%.


Pole własne znaku graficznego

Oba znaki graficzne posiadają swoje pole własne, którego wielkość wyznacza całkowita wysokość i szerokość przenikających się kół. Pole własne znaku graficznego jest takie samo w obu jego odmianach. Pomaga ono w wyznaczeniu położenia znaku względem logotypu.

1f1 Znak graficzny GUS PSR 2020 - Odmiana prosta



1f2 Znak graficzny GUS PSR 2020 - Odmiana złożona



1g Konstrukcja logotypu

Logotyp to liternicza część logo. Logotyp jest elementem składowym logo we wszystkich jego wersjach i nie może funkcjonować samodzielnie. Krój liter pierwszego członu (GUS) został specjalnie zaprojektowany na potrzeby logo. Krój pisma drugiego członu (odpowiednio Powszechny Spis Rolny 2020 lub PSR 2020) to Fira Sans Regular.

Typografia:

Na bazie fontów Cronos Pro Display Bold oraz Cronos Pro Display powstał indywidualny krój liter, który występuje wyłącznie w logotypach. Połączony jest z Fira Sans Regular.

Logotyp występuje w trzech odmianach:

- 1g1 Odmiana pełna
przedstawia pełną nazwę Urzędu i występuje w logo w wersji pełnej.
- 1g2 Odmiana skrócona
przedstawia akronim nazwy Urzędu, występuje w logo w wersji podstawowej i pionowej.
- 1g3 Odmiana pełna anglojęzyczna
przedstawia akronim nazwy Urzędu, występuje w logo w wersji podstawowej i pionowej.

Zabrania się:

Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w czcionce. Forma i proporcje liter zostały ściśle określone i wszelkie zmiany są zabronione.

1g1 Logotyp GUS PSR 2020 - Odmiana pełna

GUS | Powszechny
Spis Rolny 2020

1g2 Logotyp GUS PSR 2020 - Odmiana skrócona

GUS | PSR 2020

1g3 Logotyp GUS PSR 2020 - Odmiana anglojęzyczna

GUS | Agricultural
Census 2020



Schemat konstrukcji przedstawia podstawowe proporcje w logotypie. Podstawowym modułem konstrukcyjnym służącym do wyznaczania wzajemnych relacji poszczególnych elementów jest wysokość litery „G” równa 100%.

Zabrania się:

Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w obrębie konstrukcji logotypu. Jego proporcje i układ są ściśle określone. Wszelkie zmiany naruszające integralność logotypu są zabronione.

Pole własne logotypu

Wszystkie logotypy posiadają swoje pole własne, które pomaga w wyznaczaniu położenia logotypu względem logo (patrz rozdział 1.8. Konstrukcja logo). W logotypie w odmianie skróconej jego granice wyznacza całkowita wysokość i szerokość logotypu.



1g Konstrukcja logotypu - odmiana skrócona

Schemat konstrukcji przedstawia podstawowe proporcje w logotypie. Podstawowym modułem konstrukcyjnym służącym do wyznaczania wzajemnych relacji poszczególnych elementów jest wysokość litery „G” równa 100%.



Zabrania się:

Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w obrębie konstrukcji logotypu. Jego proporcje i układ są ściśle określone. Wszelkie zmiany naruszające integralność logotypu są zabronione.

Pole własne logotypu

Wszystkie logotypy posiadają swoje pole własne, które pomaga w wyznaczaniu położenia logotypu względem logo (patrz rozdział 1.8. Konstrukcja logo). W logotypie w odmianie skróconej jego granice wyznacza całkowita wysokość i szerokość logotypu.

1g4 Logotyp GUS PSR 2020 - Odmiana skrócona



1g Konstrukcja logotypu - odmiana anglojęzyczna

Schemat konstrukcji przedstawia podstawowe proporcje w logotypie. Podstawowym modułem konstrukcyjnym służącym do wyznaczania wzajemnych relacji poszczególnych elementów jest wysokość litery „G” równa 100%.



Zabrania się:

Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w obrębie konstrukcji logotypu. Jego proporcje i układ są ściśle określone. Wszelkie zmiany naruszające integralność logotypu są zabronione.

Pole własne logotypu

Wszystkie logotypy posiadają swoje pole własne, które pomaga w wyznaczaniu położenia logotypu względem logo (patrz rozdział 1.8. Konstrukcja logo). W logotypie w odmianie skróconej jego granice wyznaczają całkowitą wysokość i szerokość logotypu.

1g4 Logotyp GUS PSR 2020 - Odmiana anglojęzyczna



1h Konstrukcja logo - odmiana pełna

Schemat konstrukcji przedstawia podstawowe proporcje pomiędzy:


- 1h1 znakiem graficznym w odmianie prostej i logotypem w odmianie pełnej
- 1h2 znakiem graficznym w odmianie złożonej i logotypem w odmianie pełnej.

Podstawową wielkością służącą do wyznaczania wzajemnych relacji między poszczególnymi elementami logo jest szerokość znaku graficznego równa 100%.


Zabrania się:

Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w obrębie konstrukcji logo. Odradza się samodzielne konstruowanie logo. Należy korzystać z załączonych wersji elektronicznych.

1h1 Logo GUS PSR 2020 - znakiem graficznym w odmianie prostej i logotypem w odmianie pełnej



1h2 Logo GUS PSR 2020 - znakiem graficznym w odmianie złożonej i logotypem w odmianie pełnej.



1h Konstrukcja logo - odmiana skrócona

Schemat konstrukcji przedstawia podstawowe proporcje pomiędzy:


- 1h3 znakiem graficznym w odmianie prostej i logotypem w odmianie skróconej
- 1h4 znakiem graficznym w odmianie złożonej i logotypem w odmianie skróconej.

Podstawową wielkością służącą do wyznaczania wzajemnych relacji między poszczególnymi elementami logo jest szerokość znaku graficznego równa 100%.


Zabrania się:

Niedopuszczalne są jakiejkolwiek zmiany w obrębie konstrukcji logo. Odradza się samodzielne konstruowanie logo. Należy korzystać z załączonych wersji elektronicznych.

1h3 Logo GUS PSR 2020 - znakiem graficznym w odmianie prostej i logotypem w odmianie skróconej



1h4 Logo GUS PSR 2020 - znakiem graficznym w odmianie złożonej i logotypem w odmianie skróconej.



1h Konstrukcja logo - odmiana anglojęzyczna

Schemat konstrukcji przedstawia podstawowe proporcje pomiędzy:


- 1h1 znakiem graficznym w odmianie prostej i logotypem w odmianie pełnej
- 1h2 znakiem graficznym w odmianie złożonej i logotypem w odmianie pełnej.

Podstawową wielkością służącą do wyznaczania wzajemnych relacji między poszczególnymi elementami logo jest szerokość znaku graficznego równa 100%.


Zabrania się:

Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w obrębie konstrukcji logo. Odradza się samodzielne konstruowanie logo. Należy korzystać z załączonych wersji elektronicznych.

1h1 Logotyp GUS PSR 2020 - znakiem graficznym w odmianie prostej i logotypem w odmianie pełnej



1h2 Logotyp GUS PSR 2020 - znakiem graficznym w odmianie złożonej i logotypem w odmianie pełnej.



1i Pole ochronne

Pole ochronne to obszar wokół logo, w którego obrębie nie może pojawić się żaden inny obiekt graficzny czy litericzny, który mógłby przeszkadzać we właściwej ekspozycji znaku. Wyznacza ono także minimalny odstęp logo od krawędzi nośnika.

Konstrukcja pola ochronnego:

- ! Optymalne pole ochronne wokół logo wyznacza obszar pola logo powiększony o wielkość połowy koła ze znaku graficznego.
- ! Powiększone pole ochronne wokół logo W przypadku dużego nagromadzenia innych obiektów wokół logo zaleca się powiększenie pola ochronnego o wielkość całego koła ze znaku graficznego.


1i1 Pole ochronne wokół logo w wersji pełnej

1i2 Pole ochronne wokół logo w wersji skróconej


1i3 Pole ochronne wokół logo w wersji anglojęzycznej

-  Linia wyznaczająca pole własne
-  Linia wyznaczająca optymalne pole ochronne
-  Linia wyznaczająca powiększone pole ochronne


1i1 Logo GUS PSR 2020 - Pole ochronne wokół logo w wersji pełnej



1i2 Logo GUS PSR 2020 - Pole ochronne wokół logo w wersji skróconej



1i3 Logotyp GUS PSR 2020 - Pole ochronne wokół logo w wersji anglojęzycznej



1j Ekspozycja logo na tle jednolitym

Logo na tle białym i czarnym

- 1j1 Podstawowym kolorem ekspozycji logo jest biel, która stanowi dominujący kolor większości materiałów firmowych i publikacji.
- 1j2 W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zastosowanie logo na ciemnym tle, wtedy logo występuje w wariantach w kontrze bądź w białym polu ochronnym.
- 1j3 Wariant kolorowy w kontrze (stosowany na tle czarnym) dopuszczony jest jedynie do materiałów elektronicznych.

1j1 Logo GUS PSR 2020 na tle białym



1j2 Logo GUS PSR 2020 na tle ciemnym



1j3 Logo GUS PSR 2020 1.3.2. wariant kolorowy w kontrze stosowany wyłącznie w materiałach elektronicznych



1j3

Logo na tle jednolitym w kolorze

W przypadku jednolitego tła w dowolnym kolorze można stosować logo w wariancie kolorowym w białym polu ochronnym. Dopuszcza się także stosowanie logo w wariancie achromatycznym w odmianie zapewniającej mu jak najlepszą czytelność.

Przedstawione zasady ekspozycji logo GUS PSR 2020 na jednolitym tle w kolorze są takie same dla wszystkich wersji logo.

1j3

Logo GUS PSR 2020 na tle jednolitym w kolorze



1j4 Logo na tle jednolitym szarym

W przypadku ekspozycji logo na tle jednolitym, szarym można stosować logo w wariancie kolorowym (w materiałach kolorowych) i monochromatycznym (w materiałach czarno-białych) w białym polu ochronnym lub achromatycznym w odmianie zapewniającej mu jak najlepszą czytelność.

Przedstawione zasady ekspozycji logo GUS PSR 2020 na tle jednolitym, szarym są takie same dla wszystkich wersji.

1j4 Logo GUS PSR 2020 na tle jednolitym szarym



1k Ekspozycja logo na tle niejednolitym


1k1 Logo na grafice lub fotografii w tle

Na grafice lub fotografiach można eksponować logo w dowolnym wariantie wyłącznie w białym polu ochronnym.


1k2 Logo na tle niejednolitym, szarym

Na grafice lub fotografiach można eksponować logo w dowolnym wariantie wyłącznie w białym polu ochronnym.

1k1 Logo GUS PSR 2020 na grafice lub fotografii w tle



1k2 Logo GUS PSR 2020 na szarym niejednolitym tle



1k Ekspozycja logo na tle niejednolitym

1k3 Logo na tle niejednolitym w kolorze

W przypadku niejednolitego tła w kolorze można stosować logo w wariantach kolorowym wyłącznie w białym polu ochronnym. Dopuszcza się także stosowanie logo w wariantach achromatycznym w odmianie zapewniającej mu jak najlepszą czytelność.

Przedstawione zasady ekspozycji logo na grafice, fotografii i tle niejednolitym w kolorze są takie same dla wszystkich wersji logo GUS PSR 2020.

1k3 Logo GUS PSR 2020 na tle jednolitym w kolorze




11 Niedozwolone stosowanie logo na tle

Podstawową wielkością służącą do wyznaczania wzajemnych relacji między poszczególnymi elementami logo jest szerokość znaku graficznego równa 100%.


Zabrania się:

- 111 ekspozycji logo w wariancie kolorowym lub czarno-białym na tle jednolitym (innym niż biały lub czarny) i niejednolitym, grafice czy fotografii bez białego pola ochronnego,
- 112 stosowania czarnego pola ochronnego, stosowania logo w wariancie kolorowym lub monochromatycznym w odmianie utrudniającej czytelność.

1k1 Niedozwolone formy ekspozycji logo bez białego pola ochronnego



112 Niedozwolone formy ekspozycji logo z czarnym polem ochronnym oraz w wariantach utrudniających czytelność



1m Zasady ekspozycji logo GUS PSR 2020 w wersji pełnej z innymi znakami

Logo GUS PSR 2020 we wszystkich wersjach może być zestawiane z innymi znakami.


Zasady zestawiania logo GUS PSR 2020 w wersji podstawowej, pełnej i anglojęzycznej z innymi znakami:

! Minimalną odległość między zestawianymi logo wyznacza szerokość połowy znaku graficznego dodana do pola ochronnego logo GUS PSR 2020 (0,5 x).

1m1 W przypadku zestawienia logo ze znakiem o proporcjach poziomych, wysokość innego znaku nie powinna przekraczać wysokości znaku graficznego logo GUS PSR 2020. Zaleca się także, by długość innego logo nie przekraczała pięciokrotnej szerokości znaku graficznego logo GUS PSR 2020 (max 5,5x).

1m2 W przypadku zestawienia logo GUS PSR 2020 ze znakiem o proporcjach pionowych i zbliżonych do kwadratu, wysokość innego znaku nie może przekraczać wysokości pola ochronnego logo GUS PSR 2020.

1m1 Logo GUS PSR 2020 w wersji pełnej w zestawieniu ze znakiem o proporcjach poziomych



1m2 Logo GUS PSR 2020 w wersji pełnej w zestawieniu ze znakiem o proporcjach zbliżonych do kwadratu lub pionowych



1m Zasady ekspozycji logo GUS PSR 2020 w wersji skróconej z innymi znakami

Logo GUS PSR 2020 we wszystkich wersjach może być zestawiane z innymi znakami.


Zasady zestawiania logo GUS PSR 2020 w wersji podstawowej, pełnej i anglojęzycznej z innymi znakami:

! Minimalną odległość między zestawianymi logo wyznacza szerokość połowy znaku graficznego dodana do pola ochronnego logo GUS PSR 2020 (0,5 x).

1m3 W przypadku zestawienia logo ze znakiem o proporcjach poziomych, wysokość innego znaku nie powinna przekraczać wysokości znaku graficznego logo GUS PSR 2020. Zaleca się także, by długość innego logo nie przekraczała pięciokrotnej szerokości znaku graficznego logo GUS PSR 2020 (max 5,5x).

1m4 W przypadku zestawienia logo GUS PSR 2020 ze znakiem o proporcjach pionowych i zbliżonych do kwadratu, wysokość innego znaku nie może przekraczać wysokości pola ochronnego logo GUS PSR 2020.

1m3 Logo GUS PSR 2020 w wersji skróconej w zestawieniu ze znakiem o proporcjach poziomych



1m4 Logo GUS PSR 2020 w wersji skróconej w zestawieniu ze znakiem o proporcjach zbliżonych do kwadratu lub pionowych




1n Przykłady ekspozycji logo GUS PSR 2020 w wersji pełnej z logo Eurostatu i OECD

Logo Eurostatu i OECD zostały zestawione z logo GUS PSR 2020 zgodnie z zasadami ekspozycji.

- 1n1 Logo Eurostatu zajmuje 100% dopuszczalnej szerokości znaków zestawianych z logo GUS PSR 2020.
 - 1n2 Logo OECD zajmuje 80% dopuszczalnej szerokości znaków zestawianych z logo GUS PSR 2020.
- !** Odradza się zestawiania logo Eurostatu i OECD z logo GUS PSR 2020 w wersji pionowej.

1n1 Logo GUS PSR 2020 w wersji pełnej w zestawieniu ze znakiem Eurostatu



1n2 Logo GUS PSR 2020 w wersji pełnej w zestawieniu ze znakiem OECD



1n Przykłady ekspozycji logo GUS PSR 2020 w wersji skróconej z logo Eurostatu i OECD

Logo Eurostatu i OECD zostały zestawione z logo GUS PSR 2020 zgodnie z zasadami ekspozycji.

- 1n3 Logo Eurostatu zajmuje 100% dopuszczalnej szerokości znaków zestawianych z logo GUS PSR 2020.
 - 1n4 Logo OECD zajmuje 80% dopuszczalnej szerokości znaków zestawianych z logo GUS PSR 2020.
- ! Odradza się zestawiania logo Eurostatu i OECD z logo GUS PSR 2020 w wersji pionowej.

1n3 Logo GUS PSR 2020 w wersji skróconej w zestawienie ze znakiem Eurostatu



1n4 Logo GUS PSR 2020 w wersji skróconej w zestawienie ze znakiem OECD



1o Zasady ekspozycji logo GUS PSR 2020 z godłem RP

Zestawienie godła z RP podlega jednakowym zasadom niezależnie od wersji logo GUS PSR 2020 oraz wersji godła RP

1o1 Logo GUS PSR 2020 może być eksponowane z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiającym wizerunek orła białego na czerwonej tarczy, a także wersją achromatyczną godła.

1o2 W tłoczeniach dopuszcza się zestawienie logo z konturowym wizerunkiem orła.

! Zestawienie występuje wyłącznie w układzie poziomym i może być prezentowane wyłącznie na tle białym. Godło lub wizerunek orła prezentowane są zawsze po lewej stronie logo oddzielone od niego pionową linią.

1o1 Logo GUS PSR 2020 w zestawieniu z godłem RP kolorowym i monochromarycznym



102 Logo GUS PSR 2020 w zestawieniu z godłem RP konturowym



Zasady ekspozycji logo GUS PSR 2020 z godłem RP

- 1o3 Godło i logo oddzielone są od siebie pionową linią grubości 0,5 pkt. Jej położenie i wysokość wyznacza pole ochronne godła. Odległość logo GUS PSR 2020 od linii działowej jest taka sama jak odległość godła od linii. Wysokość logo nie powinna być większa niż wysokość godła bez „języczka” tarczy.

